









## Balise en saillie FUMAGALLI LORENZA avec ampoule R7S CCT


## Ref. AS1.000.000

Balise murale à montage en surface, de forme carrée, en résine antichoc, avec protection contre les UV, la rouille et la corrosion. Fourni avec une ampoule LED R7S de 3,2W, très efficace et durable, avec un sélecteur de température de 2700K, 4000K et 6500K. La balise LORENZA est particulièrement recommandée pour l'éclairage indirect des extérieurs, des patios et des terrasses, car son degré de protection IP55 est adapté à une utilisation en extérieur, résiste à la pluie, à l'humidité, à la poussière et à la saleté.Ampoule LED R7S incluse \*\*. ✓ R7S 3,2W avec curseur de température CCT 2700K, 4000K et 6500K. ✓ 400Im ✓ IP55



## Caractéristiques du produit

Tonalité	CCT
Lumens (Lm)	400
Type de LED	SMD2835
Intensité variable	Non
Puissance (W)	4
Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Culot	R7S
Emplacement	Saillie
Orientable	Non
Orientable  Dimensions (mm) Lxlxh	Non 150x150x45
Dimensions (mm) Lxlxh	150x150x45
Dimensions (mm) Lxlxh Matériau	150x150x45 Résine
Dimensions (mm) Lxlxh  Matériau  Matériau diffuseur	150x150x45 Résine Polycarbonate
Dimensions (mm) Lxlxh  Matériau  Matériau diffuseur  Extérieur	150x150x45 Résine Polycarbonate Oui
Dimensions (mm) Lxlxh  Matériau  Matériau diffuseur  Extérieur  IP	150x150x45 Résine Polycarbonate Oui IP55





Certificats	ROHS CF
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Style déco	Scandinave

## Variantes du produit

Référence	Attributs	
		IPSS
AS1.000.000.WXJ1K	Couleur extérieure - Blanc	
		e and a second property of the second propert
AS1.000.000.AXJ1K	Couleur extérieure - Noir	