







Driver dimmable TRIAC 12-24V DC - 300mA - 6W

Ref. PE-L294B2430

Ce driver LED à courant constant et gradable de type TRIAC est spécialement conçu pour alimenter les luminaires LED.II accepte une tension d'entrée de 200-250V AC et est équipé d'un filtre EMC qui assure une gradation homogène sans scintillement (NO FLICKER), sans sauts ni bruit.En plus, il intègre une protection contre les courts-circuits et les surcharges, assurant ainsi une sécurité accrue pour vos systèmes d'éclairage LED.



Caractéristiques du prod

uit Tension nominale (V)	200-250V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.9
Capteur	Non
Système de contrôle	TRIAC
Tension de sortie (V)	12-24V DC
Nombre de canaux	1
Intensité max (A)	0.3
Dimensions (mm) Lxlxh	115 x 30 x 21
Matériau	Plastique
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +45°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)

