







Spot LED encastrable 11W "KOPPA" - Optique 15° - Coupe Ø 100mm - Faible UGR

Ref. MODR11-15

Downlight LED de 11W avec technologie anti-éblouissement qui garantit un confort visuel optimal. Fabriqué avec des composants de première qualité, il intègre un driver LIFUD et une puce LED Cree qui permet un éclairage puissant et défini, à un angle de 15°. Disponible en noir et blanc et en deux températures de couleur : blanc chaud et blanc neutre.



Caractéristiques du produit

null	null	
Tonalité	Blanc neutre, Blanc chaud	
Kelvin (K)	4000, 2700	
Lumens (Lm)	935	
IRC	80-85	
Angle d'ouverture (°)	15	
Type de LED	COB	
Intensité variable	Non	
Puissance (W)	11	
Tension nominale (V)	220-240V AC	
Driver	LIFUD	
Emplacement	Encastrable	
Orientable	Non	
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø 109 x 109,5	
Dimension de coupe (mm)	Ø 100	
Matériau	Plastique, Aluminium	
Extérieur	Non	
IP	IP20	







Certificats	Selon garantie légale : 3 ans	
Garantie		
Style déco	Scandinave	

Variantes du produit		
Référence	Attributs	
MODR11-15-B-2700	Couleur extérieure - Blanc,Couleur de la lumière - Blanc Extra Chaud,Optique - 15°	
MODR11-15-B-4000	Couleur de la lumière - Blanc Neutre,Couleur extérieure - Blanc,Optique - 15°	
MODR11-15-N-2700	Couleur extérieure - Noir,Couleur de la lumière - Blanc Extra Chaud,Optique - 15°	
MODR11-15-N-4000	Couleur extérieure - Noir,Couleur de la lumière - Blanc Neutre,Optique - 15°	